

İki farklı
dünya,
tek fikir.



Baoli

Lider grubun güçü arkasında

Baoli, KION Group markalarından biridir. KION Grup, 30.000 çalışını, 100'den fazla ülkedeki satış ve servis ağı ile intralojistik sektöründe dünya çapında bir liderdir.

Baoli hayatına bir konseptle başladı ve onu gerçeğe dönüştürdü.

Baoli, KION Grup'un desteği ve deneyimiyle, müşterilerine finansal fayda sağlayabilmek için durmaksızın çalışır. Ürünlerimiz Avrupa pazarı ve AB standartlarını karşılamanın yanı sıra pratik, güvenilir ve optimum ergonomiyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



Güvenilirlik

Önde gelen Alman grubu tarafından onaylanmıştır.

Güvenlik

Ürünlerin AB standartları paralelinde geliştirilmesi



Kolaylık

Pratik kullanım ve kolay servis için geliştirilmiş ürün portföyü



Yeni bir şirketin dinamikleri

Kavramsal düşünce gücü Baoli'yi ileriye taşımaktadır.

Bizim amacımız her müşterinin uygulamalarını ve zorluklarını anlamak ve kaliteden ödün vermeden maliyet optimizasyonu sağlamaktır.

Bu sayede, müşterilerimize tam istediklerini pratik ve güvenilir bir ürün portföyü ile kendilerine sağlayabilmekteyiz.



Ergonomi

Her zaman operatörün ihtiyaçları gözetilerek ürün portföyü geliştirilir.



Satış Sonrası Hizmetler

Ürünler servis kolaylığı sağlamak için optimize edilmiştir.



Kalite Fiyat Dengesi

Rekabetçi fiyatlarda güvenilir ürünler.

Dizel ve LPG motorlu forkliftler

Dış mekanlarda kullanım için özel olarak tasarlanmış forkliftlerimizin dizel ve LPG motorlu versiyonları da mevcuttur. Baoli'nin dizel ve LPG motorlu forkliftleri, 1,5 ila 10 ton arası yük kapasitesine sahip, yüksek üretkenlik ve mükemmel performans sağlamak için üretilmişlerdir.



KBD 25+

- + Maksimum görünürlüğü ve güvenliği sağlamak üzere tasarlanmış ergonomik ve kolay erişilebilir operatör kabini
- + Titreşimi minimize eden yükten "bağımsız" operatör kabini (KBD/G+ versiyonu)
- + Özel tasarlanmış daha ufak çaplı direksiyon simidi sayesinde daha fazla manevra kabiliyeti
- + Kolayca erişilebilen hidrolik kumanda kolları ve çok işlevli gösterge paneli
- + Motor bölümünün kapaklarını 90°'den fazla açılması sayesinde servis ve bakım işlemlerinde kolaylık

KBD/G 15-20+

Yük kapasitesi	1.5 - 1.8 - 2.0 t @ 500 mm
Maks. kal. yüks.	6000 mm
Motor (Dizel)	Doosan D24 (EU5) Isuzu C240
Motor (LPG)	Deutz G2.2 (EU5) GCT K21

KBD/G 25-35+

Yük kapasitesi	2.5 - 3.0 - 3.5 t @ 500 mm
Maks. kal. yüks.	6000 mm
Motor (Dizel)	Doosan D24 (EU5) Isuzu C240 Mitsubishi S4S
Motor (LPG)	Doosan P24 (EU5) GCT K25

KBD/G 40-50S

Yük kapasitesi	4.0 - 5.0 t @ 500 mm
Maks. kal. yüks.	6000 mm
Motor (Dizel)	Deutz TCD2.9 L4 (EU5) Isuzu 6BG1QC-05 (non-EU) Mitsubishi S6S (non-EU) Weichai WP4.1 (non-EU)
Motor (LPG)	Doosan P34 (EU5) PSI 4.3L (non-EU)

KBD 50-100

Yük kapasitesi	5.0 - 6.0 - 7.0 - 10 t @ 600mm
Maks. kal. yüks.	6000 mm
Motor	Doosan D34 (EU5) Isuzu 6BG1QC-02 (non-EU)

KBD 15-20*

Yük kapasitesi	1.5 - 1.8 - 2.0 t @ 500 mm
Maks. kal. yüks.	6000 mm
Motor	Xinchang 4N23G31 (non-EU)

KBD 25-35*

Yük kapasitesi	2.5 - 3.0 - 3.5 t @ 500 mm
Maks. kal. yüks.	6000 mm
Motor	Isuzu C240 (non-EU) Mitsubishi S4S (non-EU) Xinchang A498BT1-13 (non-EU)

* CE uygunluğunun gerekli olmadığı pazarlar için



KBD 50S



KBD 20+





Bileşenlerin kalitesi ekipmanın güvenilirliğinin kalitesini garanti eder. Baoli ekipmanları, gereksiz aksesuarlarla donatılmadan, sağlam ve kaliteli bir ürün arayan herkes için mükemmel bir seçim.

Elektrikli forkliftler

Elektrikli forkliftler hem iç hem de dış mekanlarda kullanmak için ideal olup, hem 3 hem de 4 lastikli versiyonları mevcuttur.



KBE 25N

- + Mükemmel görüş sağlayan son derece sağlam operatör kabini
- + Hem sürüş hem de kaldırma için AC motor teknolojisi
- + Frenleme enerjisinin bir kısmının geri kazanılmasını sağlayarak, daha fazla sürüş güvenliği sağlayan Rejeneratif Fren Sistemi
- + Direksiyon sensörü ve 3 lastikli versiyonlarda otomatik viraj hızı azaltma sistemi
- + Seçilebilir sürüş performansı seviyesi

KBET 15-18

Yük kapasitesi 1.5 - 1.8 t @ 500 mm
Maks. kal. yüks. 6000 mm
Akü 48 V / 505 - 560 - 595 Ah

KBE 15-18

Yük kapasitesi 1.5 - 1.8 t @ 500 mm
Maks. kal. yüks. 6000 mm
Akü 48 V / 400 - 440 - 480 Ah

KBE 30-35


Yük kapasitesi 3.0 - 3.5 t @ 500 mm
Maks. kal. yüks. 6500 mm
Akü 80 V / 500 - 600 Ah

KBET 20

Yük kapasitesi 2.0 t @ 500 mm
Maks. kal. yüks. 6000 mm
Akü 48 V / 625 - 700 Ah

KBE 20-25N

Yük kapasitesi 2.0 - 2.5 t @ 500 mm
Maks. kal. yüks. 6500 mm
Akü 48 V / 600 - 700 Ah



Son olarak, operasyon sırasında hiç bir konuyu şansa bırakmamak için, ekipmanların tüm bileşenlerine çok kolay bir şekilde erişilebilirliği garanti eden ve bu sayede bakımı kolaylaştıran tasarım.

KBET 18



KBE 18 KBE 30

Trans paletler

Baoli'nin elektrikli transpaletleri, geniş kapasiteleri ile depolarda ve tüm kapalı ortamlarda kullanım için mükemmel seçimdir



EP 12WS



EP 15WS



EP 15-03

- + Tüm ortamlar için kullanım kolaylığı ve uyarlanabilirlik için uzun ve kısa kumanda kolu seçeneği
- + Tek elle manevra için yüksek güvenlik
- + Hassas hareketler için kaplumbağa modu
- + Li-iyon enerji seçeneği (EP 12WS, EP 15WS, EP 15-03)

EP 12WS

Yük kapasitesi 1.2 t @ 600 mm
Akü 24 V / 20 Ah (Li-iyon)

EP 15WS

Yük kapasitesi 1.5 t @ 600 mm
Akü 2 x 12 V / 85 Ah
24 V / 60 Ah (Li-iyon)

EP 15-03

Yük kapasitesi 1.5 t @ 600 mm
Akü 24 V / 20 Ah (Li-iyon)

EP 16-N01

Yük kapasitesi 1.6 t @ 600 mm
Battery 24 V / 160 Ah

EP 20-N04

Yük kapasitesi 2.0 t @ 600 mm
Akü 24 V / 210 Ah


EP 25-N02

Yük kapasitesi 2.5 t @ 600 mm
Akü 24 V / 350 Ah

EP 20-111

Yük kapasitesi 2.0 t @ 600 mm
Akü 24 V / 210 - 270 - 345 Ah

Baoli, ekipmanlarında kullandığı bileşenlerin seçimini kaliteye odaklanmış, dünyanın önde gelen sektör lideri markaları arasından yapmakta olup, ağır hizmet operasyonlarında bile müşterilerimize maliyetlerinden tasarruf etmeyi ve ekipmanların güvenilirliğini artırmayı amaçlamaktadır.



İstif leyiciler stackers

Çok yönlü ve kullanımı kolay istifleyicilerimiz, ürünlerin araçlara yüklenmesi veya araçlardan boşaltılarak raflara koyulmak üzere, özellikle maksimum görünürlük sağlayan ve yüksek teknolojlili asansörler ile donatılmıştır.



ES 16-N02



ES 10-N01

- + 4-noktadan destek sađlayan dengeli tasarım
- + Yüksek kaliteli bileşenler
- + Maksimum hassasiyet ve güvenlik için elektronik kontrollü orantılı kaldırma/indirme sistemi
- + Elektronik parçaları toz ve nemden koruyan sağlam muhafaza

ES 10-N01

Yük kapasitesi 1.0 t @ 600 mm
Maks. kal. yüks. 3500 mm
Akü 2 x 12 V / 85 Ah

ES 12-N03

Yük kapasitesi 1.2 t @ 600 mm
Maks. kal. yüks. 3600 mm
Akü 24 V / 180 Ah

ES 16-N02

Yük kapasitesi 1.6 t @ 600 mm
Maks. kal. yüks. 4600 mm
Akü 24 V / 270 Ah

ES 12-N02

Tip Platformlu istifleyici (isteğe bađlı)
Yük kapasitesi 1.2 t @ 600 mm
Maks. kal. yüks. 3600 mm
Akü 24 V / 210 Ah

ES 15-N02

Tip Platformlu istifleyici (isteğe bađlı)
Yük kapasitesi 1.5 t @ 600 mm
Maks. kal. yüks. 6000 mm
Akü 24 V / 210 - 350 Ah

Çok fonksiyonlu depo ekipmanları

Baoli KBO 01L, yeni nesil hafif hizmet sipariş toplayıcı, dar koridorlar ve her türlü perakende noktaları için mükemmel bir seçimdir.

Sezgisel kullanım arayüzü ve güvenli tasarımı, verimli bir şekilde ürünlerin raflara konması veya raflarda alınmasını sağlayan müşteri ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış bir platformdur.

KBO 01L

- + 5.000 mm'ye kadar toplama yüksekliği
- + 3.000 mm'ye kadar yükselen çalışma platformu
- + Ergonomik tasarımlı operatör kabini ve kullanıcı dostu kumanda kolları
- + Li-iyon akü ve dahili redresör
- + Platform yukarı kaldırıldığında daha düşük sürüş hızı ve otomatik olarak kilitlenen kapılar
- + Operatörün doğru sürüş pozisyonundaki hareketlerini algılamak için kapı kollarındaki sensörler
- + Orantılı sürüş kontrolleri

KBO 01L

Yük kapasitesi	90 kg
Maks. sip. top. yük.	5000 mm
Maks. kal. yük.	3000 mm
Akü	24 V / 135 Ah (Li-iyon)

Satış sonrası



Servis

RENTLIFT ile emin ellerdesiniz.

Kendini işine adanmış satış sonrası ekibimiz, Türkiye'nin her yerindeki ve her endüstrideki müşterilerimize mükemmel destek ve müşteri hizmetleri sağlama konusunda kararlıdır. Türkiye'nin 14 noktasındaki Bölge ve Şube Müdürlükleriyle, geniş ürün yelpazesi, eğitimli ve müşteri odaklı kadroları ile çok farklı endüstrideki

(Genel ve ağır inşaat, madencilik, tekstil, çelik, kimya, ilaç, seramik, ağaç sanayii, otomotiv, plastik, gıda, enerji vb.)

binlerce müşterimize sadece makine satışı değil, doğru yönlendirme ve satış sonrası hizmetlerinde maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir.



Ađımız

Ađımız

Avrupa'daki organizasyonun bir uzantısı olan RENTLIFT, Türkiye'nin 14 noktasındaki Bölge ve Şube Müdürlüğü ađıyla ekipmanlarınızın planlı/plansız bakım duruşlarını minimize ederek, mümkün olan en kısa sürede sahaya olmaları gerektiđi yere; zorlu görevlerinin başına döndürür.



Detaylı bilgi için QR kodunu okutarak internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

BA-0002-00-1122

Baoli, ürünlerini sürekli olarak geliştirmektedir. Bu nedenle RENTLIFT ve Baoli bu broşürde geçen model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. RENTLIFT ve/veya Baoli tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarda ilgili olarak hak edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış olup, Türkiye'deki sunulanlardan farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler, ulusal ve AB yasaları yada iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulmamaktadır. Baoli ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gerekliliklerde göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için RENTLIFT İstif Makinaları San. ve Tic. A.Ş. ile iletişime geçin.



Mescit Mah. Demokrasi Cad. No:21-29 34956 Tuzla/İstanbul
rentlift-baoli-mh.com
iletisim@rentlift-baoli-mh.com

